

• Echelle simple tout aluminium.



68,5 cm

167 cm

EN OPTION : paire de rampes

> Avec barre stabilisatrice à partir de la réf. GS 350/B

121 cm

**∢** 39 cm

**EN OPTION:** 

Crochet en acier



MAX













MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018



Echelon carré solidement bloqué aux montants



Raccord en fonte d'alumnium avec patin articulé pour échelles avec barre stabilisatrice

Réf.: PSP/B



















## **BARRE STABILISATRICE PAS PREVUE**

| Ref.  | (mm)  | N. d'echelon | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | (m°) |               |
|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| GS200 | 25x65 | 6            | 199  | 190  | 295  | -    | 4,90 | 0,05 | 8028406101642 |
| GS250 | 25x65 | 8            | 259  | 245  | 355  | -    | 5,20 | 0,07 | 8028406101659 |
| GS300 | 25x65 | 9            | 289  | 275  | 385  | -    | 5,50 | 0,07 | 8028406101666 |

## **AVEC BARRE STABILISATRICE - DE PRODUCTION 2018**

| GS350/B | 25x65 | 11 | 351 | 330 | 445 | 77  | 7,60  | 0,09 | 8028406111719 |
|---------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|---------------|
| GS400/B | 25x65 | 13 | 411 | 385 | 500 | 89  | 8,80  | 0,10 | 8028406111726 |
| GS450/B | 25x65 | 14 | 441 | 415 | 535 | 89  | 9,60  | 0,11 | 8028406111733 |
| GS500/B | 25x65 | 16 | 502 | 470 | 595 | 107 | 10,70 | 0,13 | 8028406111740 |
| GS550/B | 25X65 | 18 | 562 | 525 | 650 | 107 | 12,10 | 0,14 | 8028406111757 |

| PSP/B    | Raccord en fonte d'aluminium avec patin articulé petit pour barre stab. | 8028406112303 |
|----------|---|---------------|
| FE-119/A | Crochet en acier  | 8028406106579 |

GA-SB714MS Paire de rampes avec supports en fonte d'aluminium 8028406109754