## MARKAL

### STYLIMARK

Markal® Stylmark® est un marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.









### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture indélébile
- Pointe à bille en acier résistante pour une utilisation longue durée sur des surfaces très rugueuses
- Disponible en 3 tailles : 2mm, 3 mm et 6 mm pour des marques de différentes épaisseurs
- 11 couleurs de peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau
- Formule unique conçue pour ne pas couler sur des surfaces verticales ou au plafond
- Plage de marquage: -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
- Température maximale de résistance du marquage : 200 °C (392 °F)



- Acier et fer
- Bitume
- Plastique
- Caoutchouc et pneus
- Tissus et textilesindustriels
- Aluminium
- Métaux non ferreux

Sidérurgie et négoce

- · Béton, pierre
- Construction
- Plaques métalliques
- Tuyaux et tubes
- Alliage et superalliage
- Métal rouillé



- Construction B.T.P.
- Fabrication industrielle
- Gaz et pétrole

- Forges et fonderies
- Automobile et autres moyens de transport
- Fabrication métallique
- · Industrie du pneu
- Assemblage automobile
- Estampages













# MARKAL

### SIYLMARK



### STYLMARK – BOÎTE UNITAIRE



2 mm3 mm6 mm

- ■966409665296640
- 966419665396641
- 966429665496642
- 9664496657 96644
- 966459665896645
- 966439665596643
- 96656 -
- **-** 96662 -
- **-** 96659 -
- **-** 96661 -









#### DISPLAY

1990145x **□** , 5x **□** , 2x **■** 



#### PRÊT-À-VENDRE

- 2250024x
- 2250124x
- 2250224x
- 2250324x
- 2250524x
- 2250624x









