


Réf. 8MTHCN

Combinaison



Combinaison



LES +

Industries pétrolières et gazières
Industrie Chimique
Industrie électrique et automobile
Services publics

LES PLUS: mercerie plastique +
composition mélangée + bandes
réfléchissantes

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MTHCNS	S	10
8MTHCNM	M	10
8MTHCNL	L	10
8MTHCNXL	XL	10
8MTHCNXXL	2XL	10
8MTHCNXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

A voir également

VARIANTES

8MTHCO



8MTHCY



SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques (industrie automobile, aéronautique, véhicules de transport)
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)
- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Energie (production et distribution)

TISSUS

Couleur	Marine
Matière	SATIN FR: 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Lavage industriel (couleurs)	Visibilité	Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche + 1 brassard/jambe
Col	Col montant / Colerette de marquage		
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées	Réglages	Ourlet supplémentaire: +5cm
Ceinture	Ceinture élastiquée dos		
Poignets	Poignets ajustables par pressions		
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils		
Sangle	2 passants porte dosimètre		
Renforts	Poches genoux en sergé, ouverture par le bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0		
empiècements			
Finitions détails	2 soufflets dos / Triple surpiqûre / Pictogrammes des normes sur manche		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 20/2617/00/0161

Délivré par AITEX (0161) Plaza Emilio Sala- 1 - 03801 ALCOY (Alicante) - Espagne



EPI CAT. III

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Vêtements haute visibilité

EN14404:2004 + A1:2010



TYPE 2 NIV. 0

EN ISO 11611:2015



CLASSE 1 A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E2-F1

EN1149-5:2008

Vêtements de protection antistatiques,

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



APC 1 - 4 KA

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 13/05/2022