
## Foret laminé queue cylindrique série courte DIN338

Straight shank roll forged twist drill short series DIN338 Rollgewalzte Spiralbohrer Zylinderschaft kurze Serie DIN338 Broca laminada mango cilíndrico serie corta DIN338







Ø	L1	L2	Ø	L1	L2	Ø	L1	L2
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,3	19	3	3,2	65	36	6	93	57
0,4	20	5	3,25	65	36	6,1	101	63
0,5	22	6	3,3	65	36	6,2	101	63
0,6	24	7	3,4	70	39	6,25	101	63
0,7	28	9	3,5	70	39	6,3	101	63
0,75	28	9	3,6	70	39	6,4	101	63
0,8	30	10	3,7	70	39	6,5	101	63
0,9	32	11	3,75	70	39	6,6	101	63
1	34	12	3,8	75	43	6,7	101	63
1,1	36	14	3,9	75	43	6,75	109	69
1,2	38	16	4	75	43	6,8	109	69
1,25	38	16	4,1	75	43	6,9	109	69
1,3	38	16	4,2	75	43	7	109	69
1,4	40	18	4,25	75	43	7,1	109	69
1,5	40	18	4,3	80	47	7,2	109	69
1,6	43	20	4,4	80	47	7,25	109	69
1,7	43	20	4,5	80	47	7,3	109	69
1,75	46	22	4,6	80	47	7,4	109	69
1,8	46	22	4,7	80	47	7,5	109	69
1,9	46	22	4,75	80	47	7,6	117	75
2	49	24	4,8	86	52	7,7	117	75
2,1	49	24	4,9	86	52	7,75	117	75
2,2	53	27	5	86	52	7,8	117	75
2,25	53	27	5,1	86	52	7,9	117	75
2,3	53	27	5,2	86	52	8	117	75
2,4	57	30	5,25	86	52	8,1	117	75
2,5	57	30	5,3	86	52	8,2	117	75
2,6	57	30	5,4	93	57	8,25	117	75
2,7	61	33	5,5	93	57	8,3	117	75
2,75	61	33	5,6	93	57	8,4	117	75
2,8	61	33	5,7	93	57	8,5	117	75
2,9	61	33	5,75	93	57	8,6	125	81
3	61	33	5,8	93	57	8,7	125	81
3,1	65	36	5,9	93	57	8,75	125	81

Unité de conditionnement : De  $\varnothing$  0,3 à 10 : boite de 10. >  $\varnothing$  10 à 13 : boite de 5. De 13,5 à 20 : unitaire. Unit packet :  $\varnothing$  0,3 to 10 : plastic box of 10 pcs. >  $\varnothing$ 10 to 13 : plastic box of 5 pcs.  $\varnothing$ 13,5 to 20 : unitary.



## **DIN 338**

Nuance Material	HSS		
Туре	Laminé Roll-forged		
Aspect Surface	Noir Black		
Hélice Helix	Normale		
Goujure Flute	Normale		
Angle pointe Point angle	118°		
Affûtage Point shapes	Standard		

## Recommandé pour :

Suitable for:

- Acier / Steel
- ♦ Fonte/ Cast iron
- ♦ Bois / Wood

## Disponible en coffret :

Available in set:

AP110L - p.285 AP113L - p.285 V33380 - p.288



