


6 7 8 9 10 11 XS S M L XL XXL F8146 F8147 F8148 F8149 F8150 F8151

Caractéristiques

- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Respirabilité à 360°.
- Adhérence accrue en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



X10

120

Normes

X12

EN388:2016







Environnements d'utilisation



Description

Support : Tricoté sans couture **Matières du support** : Polyester

Jauge: 13

Manchette : Manchette élastique Matières de l'enduction : PU gris Type d'enduction : Enduction paume

Emballage: Sachet individuel

Conditionnement: 12 paires/sachet; 10 sachets/carton; 120 paires/carton

Sans silicone : **x** Sans latex : **x**

Normes: EN388:2016 3131X, EN420:2003 +A1:2009

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/07/17/1082 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)

