

Projecteur LED mobile à pince CL 4050 MA rechargeable, 40W, 3800lm, IP65















Données techniques	
Référence:	1173070020
Code-barre:	4007123674459
Flux lumineux:	3800 lm
Consommation électrique:	40 W
Température de couleur:	6400 K
Tension nominale d'entrée:	5 V
Capacité de la batterie:	5 Ah
Tension de la batterie:	7,4 V
Autonomie max.:	12 h
Temps de charge de la batterie:	5 h



Nombre de piles/ batteries:	1
Type de batterie:	Batterie intégrée
Technologie batterie:	Lithium-lon
Avec prise de courant:	Non
Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Classe de protection:	III
Indice de protection (IP):	IP65
Couleur:	noir

Textes de produits

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant.

- * Équipé d'un dispositif d'accrochage par pince pour une utilisation rapide et efficace.
- * Boîtier en matière plastique léger et robuste avec une pince résistante.
- * Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison précise du projecteur.
- * Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions

(pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.

- * Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% 50% 25% pour une longue autonomie.
- * USB avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les smartphones,...
- * Batterie Li-Ion (7,4V/5Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
- * 1m de câble de chargement USB type A/C.

Fournitures livrés avec le produit

Projecteur de chantier LED CL 4050 MA, câble de raccordement USB

^{*} Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, machines agricoles, les lieux sans réseau électrique.