





## Anti-Adhèrent Grattons de Soudure 400 ml (W506)

C'est un produit sans silicone, idéal soit pour professionnels et amateurs de bricolage. Cet aérosol prévient la formation de la corrosion, protège de l'humidité et évite l'adhérence des grattons.

**ANTI ADHERENT GRATTONS DE SOUDURE -** Produit à base de polymères synthétiques filmogènes, qui étant donné leurs propriétés spécifiques, empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités. De plus, le film déposé empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi efficacement la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones.



## Spécifications Techniques :

Contenance	400 ml
Code Barre	EAN: 8034108890517
Conditionnement	12 Pz.
Apparence	Cylindre contenant liquide sous pression
Couleur	Jaunâtre
Odeur	Caractéristique du solvant
Densité Relative	aux 20°C 0,55 ÷ 0,59 g/ml
Point d'éclair	Inf. 0° C extrêmement inflammable
Pression aux 20°C	3 / 5 bar
Pression de vapeur	< 0,01 hPa aux 20°C
Densité de vapeur (aire =1)	9-12
Viscosité aux 50°C	(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst (rést sec)
Solubilité	Pas soluble dans l'eau
Temp. Autoallumage	> 400 °C (rést sec)
Corrosion sur cuivre	(ASTM D 130): 1

**MODE D'EMPLOI:** Nettoyer la torche soigneusement avant application du produit. Vaporiser sur l'embouchure de la torche et sur les bords de la surface à souder. Bien agiter l'aérosol avant usage. Effectuer la première pulvérisation à vide si l'aérosol est neuf. Tenir l'aérosol à 20-30 cm de la surface et en position verticale. Ne pas vaporiser de quantité excessive de produit.

## MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com